附件 6:报价明细表

报价明细表

_	ı	1	т			1	
			是否属于小				
			型微型(监				
序号	货物名	品牌及制造商	狱、残疾人福	规格型号	数	单价	总价
/, 3	称		利性单位)企	//uiii 12. 3	量	(元)	(元)
			业生产的产				
			品				
	循环系统						
				1. 名称: 格栅机 2. 规			
	45 HIII 174	联益(宜兴市联		格: 3800*5003.功率:			
1	格栅除	益环保科技有限	是	1.5kw4.齿宽: 2mm5.	1	76930.00	76930.00
	污机	公司)		材质: 304 不锈钢 6.			
				电机:铜线			
	佐送 汰	사고바 (# 111 사고바		1. 名称: 管道流量计			
2	管道流	先驰(苏州先驰	是	2. 规格: DN803. 材质:	2	5653.62	11307.24
	量计	(仪表有限公司)		不锈钢			
				1. 名称: 电动手推车			
	+	旭诺(长葛市旭		2. 规格:			
3	电动手	诺机械制造有限	是	1250*700*10803. 功	1	5556.60	5556 . 60
	推车	公司)		率: 0.8kw4. 电机: 铜			
				线			
				1. 名称: 抽沙泵 2. 规			
				格: DN50 20 立方/小			
		澳滨(浙江澳滨		时,扬程12米3.材质:		00.50	0050 00
4	抽沙泵	泵业有限公司)	是	高洛合金耐磨材质 4.	1	8379.00	8379.00
				功率: 7.5KW, 4.电机:			
				铜线			
1	1	1	1	1		ı	

				1. 名称: 螺旋式砂水分			
	砂 (泥)	科瓦普(重庆科		离器 2. 规格: LSF260			
5	水分离	瓦普机械有限公	是	3. 尺寸:	1	70070.00	70070.00
	器	司)		4.5X1.2X1.74.材质:			
				碳钢 5. 功率: 2. 2kw			
		划五並 /毛序 划		1. 名称: 推流器 2. 规			
	46-2六 日日	科瓦普(重庆科	Ħ	格: 4KW/40m³3.材质:	0	24700 00	104070 00
6	推流器	瓦普机械有限公	是	304 不锈钢, 电机: 不	3	34790.00	104370.00
		司)		锈钢铜线圈			
				1. 名称: 水泵提升机			
	水泵提	澳滨(浙江澳滨		2. 规格:	_	1=14.00	1=14.00
7	升机	泵业有限公司)	是	500KG/3.0-220V3.功	1	1714. 02	1714. 02
				率: 1.5kw			
				1. 名称: 丁字型输水器			
	一大	品尚(河南品尚		2. 规格: DN150			
8	丁字型	环境科技有限公	是	3.尺寸: 3000X5004.	10	1176.00	11760.00
	输水器	司)		防腐,管道内外环氧煤			
				防腐			
				1. 名称: 切割污水泵			
	切割污	澳滨(浙江澳滨	Ħ	2. 规格: DN80, 45 立方	0	C11E 00	10000 40
9	水泵	泵业有限公司)	是	/小时, 3. 功率: 4kw4.	2	6115. 20	12230. 40
				材质: 全铜			
				1. 名称: 好氧出水堰流			
	. 据. 复 . II.	口界 (河岸口水		槽 2. 规格: 5000×200			
10	好氧出	品尚(河南品尚	Ħ	×3003.材质: 厚8 mm	1	4771 60	4771 00
10	水堰流	环境科技有限公司、	是	碳钢板 4. 油漆防腐,	1	4771.62	4771. 62
	槽	司)		焊口除渣除锈刷防锈			
				调和漆			
11	浮球控	品尚 (河南品尚	是	1. 规格: 浮球控制阀	2	231. 77	463. 54
	i		1	1		ı	i

	制器	环境科技有限公司)		2. 规格:符合国家标准			
12	二沉池 四通布 水器	品尚(河南品尚 环境科技有限公司)	是	1. 名称:二沉池四通布 水器 2. 规格: 4000× 200×2003. 防腐防锈, 布水器内壁刷环氧油 漆,外部刷防锈调和漆	2	3528.00	7056. 00
13	二沉池出水堰流槽	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称: 好氧出水堰流槽 2. 规格: 40000×200 ×200 3. 材质: 厚 8 mm碳钢板 4. 现场加工安装	1	38171.00	38171.00
14	二沉池 膜池连 通器	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称:二沉池膜池连通器 2. 规格: DN150 3. 外形尺寸:5000mm3. 材质:热镀锌管,防腐,管道焊口除渣除锈刷防锈调和漆	2	1568.00	3136. 00
15	巴氏流量槽	联益(宜兴市联 益环保科技有限 公司)	是	1. 名称: 巴氏流量槽 2. 规格: 50m3/h 3. 外形尺寸: 774X274X3054. 材质: 不锈钢	1	1816. 92	1816. 92
16	明渠流量计	先驰 (苏州先驰 仪表有限公司)	是	1. 名称: 明渠流量计 2. 规格: 增强型 3. 功率: 0. 5kw	1	5347. 86	5347. 86
17	DN80 管 道保温	胜达(河间市胜达保温材料有限	是	1. 名称: 管道保温 2. 规格: 内径 89 厚 30mm	20	44. 10	882. 00

		公司)		3. 材质: 开口式覆铝箔保温管			
18	套管	奥科源(河南科 奥管业有限公 司)	是	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	4	337. 80	1351. 20
19	管道架	奥科源(河南科 奥管业有限公 司)	是	1. 规格: 长 16000×宽 300 2. 材质: 符合国家 相关标准	16	231. 77	3708. 32
20	镀锌钢管	奥科源(河南科 奥管业有限公 司)	是	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 型号: DN80	20	102. 90	2058. 00
21	上水管	奥科源(河南科 奥管业有限公 司)	是	1. 材质:钢丝软管 2. 规格: DN80	10	102. 90	1029. 00
22	钢管	奥科源(河南科 奥管业有限公 司)	是	1. 名称: 灌溉用水产水水管 2. 规格: DN150 3. 材质: 碳钢管	20	152. 88	3057.60
23	DN150 闸 板阀	三力信(余姚市 三力信电磁阀有 限公司)	是	1. 名称: 碳钢闸板阀 2. 规格: DN1503. 材质: 铸钢	3	4001.34	12004. 02
24	DN150 法 兰	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 法兰 2. 规格: DN150	6	144. 06	864. 36
	MBR 膜系	统 					

25	MBR 膜	水艺膜(宁波水 艺膜科技发展有 限公司)	是	1、MBR 膜:数量 2组, 2.规格:出水通量 50m3/h,3.尺寸: 1901mmX1774mmX2994m m,4.膜架材质;304 不锈钢;5.膜生物反应 器:采用的膜片纯水通 量 2.5m/(m².h);平 均断裂拉伸强力 22000cN;平均孔径小 于 0.23 μm;	2	357940. 1 0	715880. 20
26	膜产水泵	澳滨(浙江澳滨 泵业有限公司)	是	1. 规格: 7. 5kw, 电机; 铜线;	2	7203.00	14406. 00
27	MBR 反洗 泵	澳滨 (浙江澳滨 泵业有限公司)	是	1. 名称: MBR 反洗泵 2. 功率: 7. 5kw, 电机: 纯 铜线圈	2	7329. 42	14658.84
28	超声波液位控制	三力信(余姚市 三力信电磁阀有 限公司)	是		2	1123. 08	2246. 16
29	80 电磁	三力信(余姚市 三力信电磁阀有 限公司)	是	1. 名称: 电磁阀 2. 规格: DN80/3 寸 AC380V	4	1234. 80	4939. 20
30	100 电磁	三力信(余姚市 三力信电磁阀有 限公司)	是	1. 名称: 电磁阀 2. 规格: DN100/4 寸 AC380V	4	1341.62	5366. 48
31	上水系统	品尚(河南品尚 环境科技有限公	是	1. DN80, 热镀锌钢管, 焊口除渣除锈刷防锈	24	177. 14	4251. 36

		司)		调和漆,含安装所需弯			
				头和三通等其他配件			
32	上水系统	品尚(河南品尚 环境科技有限公司)	是	1. DN100, 热镀锌钢管, 焊口除渣除锈刷防锈 调和漆,含安装所需弯 头和三通等其他配件	24	250. 39	6009. 36
33	DN80 管 道流 量计	先驰 (苏州先驰 仪表有限公司)	是	1. 名称: 法兰转子流量 计 2. 规格: 12-60 吨 3. 型号: DN80	1	5653. 62	5653. 62
34	DN100 管 道 流量计	先驰 (苏州先驰 仪表有限公司)	是	1. 名称: 法兰转子流量 计 2. 规格: 14-90 吨 3. 型号: DN100	1	6814. 92	6814. 92
35	负压表	先驰(苏州先驰 仪表有限公司)	是	1. 名称: 负压表 2. 材 质: 不锈钢 3. 规格: -0. 1-0. 06MPa	1	122. 50	122. 50
36	加药桶 及搅拌器	友康(宜兴市友 康环保科技有限 公司)	是	1. 名称: 加药桶及搅拌器 2. 规格:1000L/0.75KW/380V	2	5045. 04	10090.08
37	加药计量泵	友康(宜兴市友 康环保科技有限 公司)	是	1. 名称:加药计量泵 2. 规格:GM25L/1. OMPa	4	2410.11	9640. 44
38	紫外线 消毒系 统	康澈 (深圳康澈 净水设备有限公 司)	是	1. 名称: 紫外线消毒系统 2. 功率: 1080W(120WX9 支) 3. 尺寸: 1320*350*650mm4. 进出水口: DN100 法兰工作压力: 0.6Mpa	1	55448. 40	55448. 40
39	污泥回	澳滨(浙江澳滨	是	1,	2	4410.00	8820.00

	流自吸	泵业有限公司)		65BZ-20-3KW-25LFM,			
	泵			材质;铸铁,电机;铜			
				线,功率; 3KW;			
40	刚性防 水套管	奥科源(河南科 奥管业有限公 司)	是	1. 规格: 500×DN100	4	322. 42	1289. 68
41	DN150 闸 板 阀	三力信(余姚市 三力信电磁阀有 限公司)	是	1. 名称: 碳钢闸板阀 2. 规格: DN150 3. 材质: 铸钢	2	4001.34	8002.68
42	DN150 法 兰	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 碳钢平焊法兰 2. 规格: DN150	4	144. 06	576. 24
43	产水水管	奥科源(河南科 奥管业有限公 司)	是	1. 材质: 碳钢 2. 规格: DN150	30	244. 02	7320. 60
44	DN25 加 药管	友康(宜兴市友 康环保科技有限 公司)	是	1. 名称:加药管 2. 规格: DN25	50	6.46	323. 00
45	DN25 弯 头	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 弯头 2. 规格: DN25	8	23. 52	188. 16
46	DN25 三 通	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 三通 2. 规格: DN25	8	23. 52	188. 16
47	DN80 法 兰	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 材质: 碳钢	12	76. 44	917. 28
48	DN100 法 兰	首科管道(沧州首科管道设备制	是	1. 材质: 碳钢	12	102. 90	1234. 80

		造有限公司)					
	污泥回流。	及外排					
49	污泥回 流自吸 泵	澳滨(浙江澳滨 泵业有限公司)	是	1. 规格: DN65, 扬程 20米, 功率 3KW, 流量 45立方/小时;	2	4410.00	8820. 00
50	DN80 管 道流量 计	先驰(苏州先驰 仪表有限公司)	是	1. 名称: 法兰转子流量 计 2. 规格: 1-10 吨 3. 型号: DN80	2	1884. 54	3769. 08
51	排泥自吸泵	澳滨(浙江澳滨 泵业有限公司)	是	1. 规格: DN40, 扬程 10-15 米, 功率; 1. 5KW, 电机; 全铜线;	4	3774. 96	15099. 84
52	污泥脱 水机	科蒂斯(无锡科 蒂斯机械有限公 司)	是	1. 名称: 叠螺式污泥脱水机 水机 2. 规格: 1870mmX730mmX1170mm ,材质; 304 不锈钢, 电机; 全铜线	1	60074.00	60074.00
53	污泥管 道泵	澳滨 (浙江澳滨 泵业有限公司)	是	1. 名称: 污泥管道泵 2. 规格: DN50, 扬程 10 米, 功率: 0. 75kw, 电 机; 全铜线, 带切割功 能	2	969. 22	1938. 44
54	污泥池 气搅拌 系统	澳滨 (浙江澳滨 泵业有限公司)	是	1. 名称: 污泥池气搅拌系统	1	3528.00	3528. 00
55	汚泥回 流管	奥科源(河南科 奥管业有限公 司)	是	1. 名称: PVC 管 2. 规格: DN80 3. 包含三通、 弯头等相关配件	50	188. 16	9408.00
56	污泥外	奥科源(河南科	是	1. 名称: 碳钢管 2. 规	40	171.50	6860.00

	排管	奥管业有限公 司)		格: DN80 3. 包含三通、 弯头等相关配件			
57	DN80 单 项阀	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 单项阀 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN80	10	367. 50	3675.00
58	DN80 法 兰	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 材质:碳钢 2. 规格: DN80	40	39. 20	1568. 00
59	DN100 回 流总管	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称:回流碳钢管 2. 材质:碳钢 3. 规格: DN100 4. 包含三通、弯头等相 关配件	10	274. 19	2741. 90
60	DN200 回 流总管	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 回流碳钢管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN200 4. 包含三通、弯头等相 关配件	10	492. 90	4929. 00
61	DN50 法 兰	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 碳钢平焊法兰 2. 规格: DN50	2	51.00	102.00
62	DN50 闸 板阀	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 闸板阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 铸钢	1	1520.00	1520. 00
63	镀锌钢管	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 镀锌钢管 2 介质:废水 3. 规格、压力等级: DN504. 连接形	20	76. 44	1528. 80

				式:螺纹连接			
64	DN50 弯 头	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 弯头 2. 规格: DN50	6	35. 28	211. 68
65	DN40 管 道保温	胜达(河间市胜 达保温材料有限 公司)	是	1. 名称: 管道保温 2. 规格: 内径 48 厚 30mm 3. 材质: 开口式覆铝箔 保温管	80	35. 28	2822. 40
66	DN100 管 道保温	胜达(河间市胜 达保温材料有限 公司)	是	1. 名称: 管道保温 2. 规格: 内径 114 厚 30mm 3. 材质: 开口式覆铝箔 保温管	20	64. 68	1293. 60
	消化液回流						
67	消化液回流泵	澳滨 (浙江澳滨 泵业有限公司)	是	1. 名称: 消化液回流泵 2. 规格: 100ZW100-20	2	8052.66	16105. 32
68	消化液回流阀	澳滨 (浙江澳滨 泵业有限公司)	是	1. 名称: 消化液回流阀 2、规格: 铜芯	2	840. 00	1680.00
69	DN100 管 道流量 计	先驰 (苏州先驰 仪表有限公司)	是	1. 名称: 管道流量计 2. 规格: DN100	2	2268. 70	4537. 40
70	DN100 法 兰	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 螺纹法兰 2. 规格: DN100	10	102. 90	1029. 00
71	DN100 弯 头	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 弯头 2. 规格: DN100	4	158. 76	635. 04
72	DN200 取 水器	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称:取水器 2. 规格: 3000*200	2	847. 70	1695. 40

	生化系统						
73	回转式鼓风机	百事德(百事德 机械(江苏)有 限公司)	是	1. 名称: 供养回转风机 2. 规格: 7. 5kw, 风量: 5. 41-5. 11m3 min, 电 机: 全铜线, 口径: 3 寸, 压力: 0. 1-0. 5Kg;	6	33614.00	201684. 00
74	止回阀	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称: 螺纹止回阀 2. 规格: 不锈钢超薄型 3. 型号: DN80	6	281. 02	1686. 12
75	高压气包	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称: 高压气包 2. 规格: 6000*300	1	1426. 88	1426. 88
76	电动闸板阀	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称: 闸板阀 2. 规格: DN80	6	1799. 28	10795. 68
77	曝气器	联益(宜兴市联 益环保科技有限 公司)	是	1. 名称: 300 曝气盘	980	88. 20	86436.00
78	曝气盘 马鞍座	联益(宜兴市联 益环保科技有限 公司)	是	1. 名称: 曝气盘马鞍座 2. 规格: DN50 卡口型	980	8. 82	8643. 60
79	管道支架	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50 加厚,符 合国家相关标准 3. 材质:塑料	600	11.76	7056. 00
80	管道支 架	品尚 (河南品尚 环境科技有限公	是	1. 名称:成品管卡 2. 规格: DN80 加厚,符	150	14. 70	2205. 00

		司)		合国家相关标准			
				3. 材质: 塑料			
81	曝气系 统	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称: PE 加厚管 2. 规格: DN80,符合国家相关标准 3. 包含三通、弯头等相关配件	450	84. 41	37984. 50
82	曝气系 统	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称: PE 加厚管 2. 规格: DN503. 包含三 通、弯头等相关配件	280	66. 50	18620.00
83	填料	新沐(睢宁新沐 环保科技有限公 司)	是	1. 名称: 生物绳式填料 2. 类型: 加密型 3. 直径: 80mm	720	882.00	635040.00
84	填料架	新沐(睢宁新沐 环保科技有限公 司)	是	1. 名称:填料架 2. 材质:镀锌	720	543. 90	391608.00
85	斜管填 料 Φ 50	新沐(睢宁新沐 环保科技有限公 司)	是	1. 名称: 斜管填料 φ 50 加厚型	50	808. 50	40425.00
86	斜管填 料架	新沐(睢宁新沐 环保科技有限公 司)	是	1. 名称: 斜管填料架	100	543. 90	54390.00
87	二沉池清洗系统	水务(武汉水务 环境科技有限公 司)	是		1	14070. 84	14070. 84
88	法兰	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 防震软连接 2. 材质: 不锈钢平焊法 兰 3. 规格: DN80	6	314. 58	1887. 48
89	DN80 法 兰	首科管道(沧州首科管道设备制	是	1. 名称: 螺纹法兰 2. 规格: DN80	30	76. 44	2293. 20

		造有限公司)					
	维检排空	I 系统					
90	闸板阀	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称: 闸板阀 2. 规格: DN100	8	2299. 08	18392.64
91	法兰 (带 垫 子)	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 法兰(带垫子) 2. 规格: DN100 3. 材质: PVC	8	117. 60	940. 80
92	螺栓	首科管道(沧州 首科管道设备制 造有限公司)	是	1. 名称: 螺栓 2. 材 质:PVC	32	7. 50	240.00
93	排空系统	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1. 名称: PVC 管, 防腐 蚀 2. 规格: DN1003. 含 安装所需弯头、三通等 其他配件	30	242. 92	7287. 60
94	排空系统	品尚(河南品尚 环境科技有限公司)	是	1. 名称: PVC 管, 防腐 蚀 2. 规格: DN2003. 含 安装所需弯头、三通等 其他配件	100	269. 40	26940.00
	化验室设金	<u></u> 备					
95	组合多参数测定仪	连华科技(北京 连华永兴科技发 展有限公司)	是	1. 规格:数据处理:可存储 4000 组数据,并能自由查看,支持即时打印,可上传至电脑;配套消解仪:标配 20孔双温区多参数消解仪,可同时消解两种指标不同温度水样;比色	1	40180.00	40180.00

	ı	1	T	T		ı	
				升级:支持 10mm、20mm、			
				30mm 皿比色和 16mm 管			
				比色; 曲线数量: 135			
				条, 其中 120 条常规曲			
				线,15条拟合曲线;			
		连华科技(北京					
96	水箱	连华永兴科技发	是	190 升,符合国家标准	1	1176.00	1176.00
		展有限公司)					
	小小豆	连华科技(北京		10000以四一切处			
97	化验室 97 设备	连华永兴科技发	是	1.2 匹,冷暖,二级能	1	3920.00	3920.00
		展有限公司)		个七			
		连华科技(北京		1 1000 / 000 / 100 日			
98	98 化验柜	连华永兴科技发	是	1.1800×900×500,国	1	5880.00	5880.00
		展有限公司)		标,不锈钢			
		连华科技(北京	是	1 把拉 V 床 15 V		1960.00	29400.00
99	化验台	连华永兴科技发		1. 规格: 长度 15 米,	15		
		展有限公司)		防腐蚀,耐酸碱;			
		连华科技 (北京		136 升	1		4508. 00
100	烘箱	连华永兴科技发	是			4508.00	
		展有限公司)					
	小长页	连华科技(北京					
101	水样采	连华永兴科技发	是		1	1470.00	1470.00
	集箱	展有限公司)					
	之中	连华科技(北京					
102	刻度移	连华永兴科技发	是	1m1	10	29. 40	294. 00
	液管	展有限公司)					
	大山 立 75	连华科技(北京					
103	刻度移	连华永兴科技发	是	5m1	10	34. 30	343.00
	液管	展有限公司)					
l	I	1	l	1		l .	

		连华科技(北京					
104	刻度移	连华永兴科技发	是	10m1	10	39. 20	392.00
	液管	展有限公司)					
		连华科技(北京		1. 规格:优质橡胶材			
105	洗耳球	连华永兴科技发	是	质,手感柔和,吹洗两	5	14. 70	73. 50
		展有限公司)		用;			
	ルキョロ	连华科技(北京					
106	106 半透明 洗瓶	连华永兴科技发	是		5	9.80	49.00
	次元州	展有限公司)					
		连华科技(北京	1	100 1 京四7+1+氏			
107	连华永兴科技发	是	100ml, 高硼硅材质,	5	14. 70	73. 50	
		展有限公司)		耐冷耐热			
		连华科技(北京		050 1 京四7+1+1年			98.00
108	烧杯	连华永兴科技发	是	250ml,高硼硅材质, 耐冷耐热	5	19.60	
		展有限公司)		100 14 100 384			
		连华科技(北京	是	500m1, 高硼硅材质,			147. 00
109	烧杯	连华永兴科技发		耐冷耐热	5	29. 40	
		展有限公司)					
		连华科技(北京		 1000ml, 高硼硅材质,			
110	烧杯	连华永兴科技发	是	耐冷耐热	5	49.00	245. 00
		展有限公司)		איצ נמון צו נמון			
		连华科技(北京					
111	容量瓶	连华永兴科技发	是	100ml	5	24. 50	122. 50
		展有限公司)					
		连华科技(北京					
112	容量瓶	连华永兴科技发	是	250ml	5	44. 10	220. 50
		展有限公司)					
113	容量瓶	连华科技(北京	是	1000ml	5	88. 20	441.00
110	н ж/м	连华永兴科技发	, ,	200011		00.20	111.00

		展有限公司)					
		连华科技(北京		100ml, 高硼硅玻璃材			
114	量筒	连华永兴科技发	是	质,耐冷耐热,刻度清	3	19.60	58.80
		展有限公司)		晰			
		连华科技(北京		500ml, 高硼硅玻璃材			
115	量筒	连华永兴科技发	是	质,耐冷耐热,刻度清	2	58.80	117. 60
		展有限公司)		晰			
		连华科技(北京					
116	玻璃棒	连华永兴科技发	是	高硼硅材质	5	20. 58	102. 90
		展有限公司)					
	护力工地	连华科技(北京					
117	棕色玻璃斑	连华永兴科技发	是	500ml	5	19.60	98.00
	璃瓶	展有限公司)					
)* (K.O) ++ (Jk.÷;		现代简约含柜子 1.2×			
110	ᆲᄱᄼ	连华科技(北京	Ħ	1.2m, 含观测椅 5 把,	3	5191.35	15574.05
118	观测台	连华永兴科技发	是	E1 级环保板材加厚台	S		
		展有限公司)		面 25mm			
)+ // *		7F / D 65 / L A 1F 7 4 0 1			
110	→E1 NEJ. Z.	连华科技(北京	В	现代简约含柜子 1.2×			
119	观测台	连华永兴科技发	是	0.6m, 含观测椅 5 把,	1	5390.00	5390. 00
		展有限公司)		E1 级环保板材			
		连华科技(北京		现代简约 2.4×0.8m,			
120	观测台	连华永兴科技发	是	 含观测椅 5 把, E1 级	1	7742.00	7742.00
		展有限公司)		环保板材加厚板面			
		连华科技 (北京		现代简约含柜子 2.0×			
121	观测台	连华永兴科技发	是	0.8m, 含观测椅5把,	1	7938.00	7938. 00
		展有限公司)		E1 级环保板材			
	11 m A 11 m	连华科技 (北京	<u> </u>	加厚漆轧钢板, 静电喷			
122	化验柜	连华永兴科技发	是	涂 1800×850×390mm	6	646. 80	3880. 80

		展有限公司)					
123	化验室设备	连华科技(北京 连华永兴科技发 展有限公司)	是	220v60 升双驱速热 3.3KW	1	6624.80	6624. 80
124	水净化器	连华科技(北京 连华永兴科技发 展有限公司)	是	R0 反渗透大流量、含 预处理系统,精滤纯净 水设备 0.25-10 吨每 天	1	9604.00	9604.00
125	垃圾桶	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	带盖	10	29. 40	294. 00
126	组合洁具	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	可移动拖把及清洗桶	1	1568. 00	1568. 00
127	清洗机	连华科技(北京 连华永兴科技发 展有限公司)	是	高压。30米管,	1	3398.64	3398. 64
128	电脑	杰之洋(河南杰 之洋商贸有限公 司)	是	处理器: 6 核 12 线程 (2.5GHz/4.5GHz), 显卡: 独显, 4G 显存, 硬盘: 固态硬盘, 1T, 内存: 16G。	2	7840.00	15680.00
	控制室						
129	智能中控系统	尚维自动化(洛阳尚维自动化科 技有限公司)	是	1. 名称: 智能中控系统 2. PLC3. 可实现远程和 现场控制 4. 满足厂区 所有设备的集中控制 5. 可实现手动自动双 重控制,可手动切换	1	242697. 0 3	242697.03

138	宿舍	品尚(河南品尚	是	10×25mm, 不锈钢	2	53.90	107.80
137	电机转 向提示 安全标 识	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	85*30mm,100 贴	1	42. 58	42. 58
136	亚克力 机器标 牌	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1.绿盘 9*6 cm	20	8. 09	161.80
	标识牌						
135	设备间照明	尚维自动化(洛 阳尚维自动化科 技有限公司)	是	220V 投光灯光源 1ED 功率 50W 色温 6500k	4	167. 09	668. 36
134	工艺区照明	尚维自动化(洛 阳尚维自动化科 技有限公司)	是	220V 投光灯光源 1ED 功率 200W 色温 6500k	6	770. 33	4621. 98
133	动力电缆	尚维自动化(洛 阳尚维自动化科 技有限公司)	是	1. 名称: 主控电缆 2. 规格: 纯铜 4 芯 6 平方 3+1,符合国家相关标准	150	67. 13	100695.00
132	主控电缆	尚维自动化(洛 阳尚维自动化科 技有限公司)	是	1. 名称: 主控电缆 2. 规格: 纯铜 4 芯 75 平 方 3+1,符合国家相关标准	300	212. 57	63771.00
131	控制室	尚维自动化(洛 阳尚维自动化科 技有限公司)	是	1. 名称: 控制室空调 2. 功率: 1.5 匹 3. 规格 型号: 柜式	5	6174.00	30870.00
130	控制室	尚维自动化(洛 阳尚维自动化科 技有限公司)	是	1. 名称: 控制室空调 2. 功率: 3 匹 3. 规格型 号: 柜式	1	8944. 46	8944. 46

		环境科技有限公					
		司)					
		品尚(河南品尚					
139	化验室	环境科技有限公	是	10×25mm, 不锈钢	1	53. 90	53. 90
		司)					
	污泥干	品尚(河南品尚					
140	化间	环境科技有限公	是	10×25mm, 不锈钢	1	53. 90	53. 90
	JC1+1	司)					
		品尚(河南品尚					
141	控制室	环境科技有限公	是	10×25mm,不锈钢	1	53. 90	53. 90
		司)					
		品尚(河南品尚					
142	风机房	环境科技有限公	是	10×25mm, 不锈钢	1	53.90	53. 90
		司)					
		品尚(河南品尚					
143	门卫室	环境科技有限公	是	10×25mm, 不锈钢	1	53. 90	53. 90
		司)					
		品尚(河南品尚					
144	仓库	环境科技有限公	是	10×25mm, 不锈钢	1	53. 90	53. 90
		司)					
	项目简	品尚(河南品尚					
145	介	环境科技有限公	是	80×150mm, 不锈钢	1	4851.00	4851.00
	71	司)					
		品尚(河南品尚					
146	控制室	环境科技有限公	是	10×25mm,不锈钢	1	53. 90	53. 90
		司)					
		品尚(河南品尚					
147	办公室	环境科技有限公	是	10×25mm,不锈钢	1	53. 90	53. 90
		司)					

148	设备间	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	10×25mm, 不锈钢	1	53. 90	53. 90
149	进口	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	10×25mm, 不锈钢	1	53. 90	53. 90
150	出口	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	10×25mm, 不锈钢	1	53. 90	53. 90
151	MBR 膜净 化系统	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	不锈钢	1	269. 50	269. 50
152	紫外线 消毒系 统	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	不锈钢	1	269. 50	269. 50
153	明渠流量系统	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	不锈钢	1	269. 50	269. 50
154	汚泥干 化系统	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	不锈钢	1	269. 50	269. 50
155	生化供氧系统	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	不锈钢	1	269. 50	269. 50
156	中水回用系统	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	不锈钢	1	269. 50	269. 50

157 一级处 埋系統 品尚(河南品尚 环境科技有限公 司) 是 不锈钢 1 269.50 269.50 158 上水系 纤维科技有限公 统 司) 是 不锈钢 1 269.50 269.50 159 基尚《河南品尚 环境科技有限公 统 司) 是 不锈钢 1 269.50 269.50 160 控制系 统 司) 品尚《河南品尚 环境科技有限公 司) 是 不锈钢 1 269.50 269.50 161 款氧池 环境科技有限公 司) 是 不锈钢 1 269.50 269.50 161 款氧剂 环境科技有限公 司) 是 30×35(单面)、不锈 例 1 161.70 161.70 162 好領池 环境科技有限公 司) 是 30×35(单面)、不锈 例 1 161.70 161.70 163 灰類池 环境科技有限公 司) 是 30×35(单面)、不锈 例 1 161.70 161.70 164 二流 科技有限公 司) 是 30×35(单面)、不锈 例 1 161.70 161.70 165 产说于 农地科技有限公 司) 是 30×15(单面)、不锈 例 1 161.70 161.70 166 中水池 经科技有限公 司) 是 30×15(单面)、不锈 例 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚《河南品尚 环境科技有限公 司) 是 30×15(单面)、不锈 例 1 161.70 161.70			I	T	T			
158 上水系 环境科技有限公司 是 不锈钢 1 269.50 269.50 159 MBR 净化系统 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 不锈钢 1 269.50 269.50 160 控制系统 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 不锈钢 1 269.50 269.50 161 缺氧池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 162 好氧池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 163 灰氧池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 164 二流池 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 165 下泥干化池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×15(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚(河南品尚 天境科技有限公司) 是 30×15(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70	157		环境科技有限公	是	不锈钢	1	269. 50	269. 50
30 10 10 10 10 10 10 10		调节池	品尚(河南品尚					
BBR 净化 品尚(河南品尚 是 不锈钢	158	上水系	环境科技有限公	是	不锈钢	1	269.50	269.50
MBR 净化		统	司)					
159 系统 环境科技有限公 是 不锈網 1 269.50 269.50 269.50 元		MDD)名 /b	品尚 (河南品尚					
160 控制系	159	159	环境科技有限公	是	不锈钢	1	269.50	269.50
160 控制系统 环境科技有限公司) 是 不锈钢 1 269.50 269.50 161 缺氧池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈钢 1 161.70 161.70 162 好氧池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈钢 1 161.70 161.70 163 灰氧池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈钢 1 161.70 161.70 164 二沉池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈钢 1 161.70 161.70 165 污泥干化池 品尚(河南品尚 牙境科技有限公司) 是 30×15(单面),不锈钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚(河南品尚 是 30×15(单面),不锈 1 161.70 161.70			司)					
160 疾 环境科技有限公司) 是 不锈钢 1 269.50 269.50 161 缺氧池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 162 好氧池 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 163 厌氧池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 164 二沉池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 165 污泥干 化池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×15(单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚(河南品尚 是 30×15(单面),不锈 N 1 161.70 161.70		校生1万	品尚(河南品尚					
161	160	环境科技有限公	是	不锈钢	1	269.50	269.50	
161 缺氧池 环境科技有限公司) 是 30×35 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 162 好氧池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 163 厌氧池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 164 二沉池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 165 污泥干 化池 品尚 (河南品尚 天境科技有限公司) 是 30×15 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚 (河南品尚 是 30×15 (单面),不锈 1 161.70 161.70		· 统	司)					
161 缺氧池 环境科技有限公司) 是 钢 1 161.70 161.70 162 好氧池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈钢 1 161.70 161.70 163 厌氧池 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈钢 1 161.70 161.70 164 二沉池 品尚(河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35(单面),不锈钢 1 161.70 161.70 165 污泥干化池 石房和技有限公司) 是 30×15(单面),不锈钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚(河南品尚 是 30×15(单面),不锈钢 1 161.70 161.70			品尚(河南品尚	是	20~25(萬面) 不矮		161.70	161. 70
162 好氧池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公 司) 是 30×35 (单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 163 厌氧池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公 司) 是 30×35 (单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 164 二流池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公 司) 是 30×35 (单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 165 污泥干 化池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公 司) 是 30×15 (单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚 (河南品尚 是 30×15 (单面),不锈 钢 1 161.70 161.70	161	缺氧池	环境科技有限公			1		
162 好氧池 环境科技有限公司) 是 30×35 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 163 厌氧池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 164 二沉池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 165 污泥干化池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×15 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚 (河南品尚 是 30×15 (单面),不锈 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚 (河南品尚 是 30×15 (单面),不锈 1 161.70 161.70			司)		刊			
162 好氧池 环境科技有限公 元			品尚(河南品尚	是	20.7.25 (单元) 不矫			161.70
同	162	好氧池	环境科技有限公			1	161.70	
163 厌氧池 环境科技有限公司) 是 30×35 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 164 二沉池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×35 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 165 污泥干化池 品尚 (河南品尚 环境科技有限公司) 是 30×15 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚 (河南品尚 是 30×15 (单面),不锈 1 161.70 161.70			司)					
163 厌氧池 环境科技有限公 元			品尚(河南品尚		20.7.25 (英元) 不矫			
164 二沉池 品尚 (河南品尚 天境科技有限公 元初 五 五 五 五 五 五 五 五 五	163	厌氧池	环境科技有限公	是		1	161.70	161.70
164 二沉池 环境科技有限公司) 是 30×35 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 165 污泥干化池 品尚 (河南品尚环境科技有限公司) 是 30×15 (单面),不锈钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚 (河南品尚是) 是 30×15 (单面),不锈 1 161.70 161.70			司)		11/1			
164 二沉池 环境科技有限公司 是 钢 1 161.70 161.70 165 污泥干化池 品尚(河南品尚环境科技有限公司) 是 30×15(单面),不锈钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚(河南品尚是 30×15(单面),不锈 1 161.70 161.70			品尚 (河南品尚		20.7.25 (英元) 不矫			
165	164	二沉池	环境科技有限公	是		1	161.70	161.70
165 污泥干 化池 环境科技有限公司) 是 30×15 (单面),不锈 钢 1 161.70 161.70 166 中水池 品尚 (河南品尚 是 30×15 (单面),不锈 1 161.70 1 161.70 161.70			司)		147			
165 (化池 环境科技有限公 是 钢 1 161.70 161.70 161.70 1661.70 日前 (河南品尚 上 日前 (河南品尚 日前 (河南 (河南品尚 日前 (河南品尚 (河南田)		泛泥工	品尚(河南品尚		20~15(萬面) 不矮			
司 司 日 日 日 日 日 日 日 日	165		环境科技有限公	是		1	161. 70	161.70
166 中水池		1亿7世	司)		钢			
TOO 下水把	166	H - W 344	品尚(河南品尚	Ħ	30×15(单面),不锈	1	161 70	101.70
	100	中小池	环境科技有限公		钢	1	101.70	101.70

		司)					
167	MBR 膜池	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	30×35 (单面),不锈	1	161.70	161.70
168	L0G0 喷 漆磨具	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是		1	808. 50	808.50
169	道沿石喷漆	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	黑黄交替,警示	185	40. 43	7479. 55
170	警示带	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是		1	269. 50	269. 50
171	受限空间警示牌	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是		20	16. 17	323. 40
172	1.2X2.4 米项目 简介	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1.2X2.4米,PVC	1	1078.00	1078. 00
173	快速使用指南	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	0.6X0.9米,PVC	5	175. 18	875. 90
174	测定区	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	0.2X0.3米, PVC	4	80. 85	323. 40
175	门口大 标识标 识	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	1×4,钢构+扣板+亚克 力字双面	1	20616. 75	20616. 75
	给水系统为	水源					

176	300mm 取 水井	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	直径 300mm×深 30000mm 水泥井筒	30	441.00	13230.00
177	无塔供 水器	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	5m³ 不锈钢罐体,符合 国家相关标准	1	18188. 00	18188. 00
178	深井泵	品尚(河南品尚 环境科技有限公 司)	是	5-10m³。70 米扬程, 口径 50mm 含钢制井 管,及自动控制系统	1	3861. 20	3861. 20

投标报价人民币小写: 3694057.70 元

投标报价人民币大写: 叁佰陆拾玖万肆仟零伍拾柒元柒角整

投标人(企业电子章):河南品尚环境科技有限公司

注: 1、投标人可根据需要自行增减表格行数。

2、投标人对所报相关内容的真实性负责,采购代理机构有权将相关内容进行公示,因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位)说明

- 1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》;如未按要求 提供或相关内容表述不清的或内容不全的,将不予认可。
- 2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)规定,本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业,享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件,否则不予认定。
- 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》,否则不予认定。
- 4、投标人对所报相关内容的真实性负责,采购代理机构有权将相 关内容进行公示,因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
 - 5、相关证明资料附后。